



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Panfungal PCR

Biopsie poumon

## Informations générales

### Examen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>But de l'analyse</b>           | Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique   |
| <b>Indication diagnostique</b>    | Après cultures négatives<br>Après un traitement anti-fongique<br>Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines prél. respiratoires) ne sont pas acceptés |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 107   |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire   |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/jour   |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>  |
| <b>Synonyme</b>                   | Broad spectrum PCR, champignon, large spectre   |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>743200<br><b>Lien</b><br><a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>  |

## Pré analytique

### Prélèvement

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Nature</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Biopsie poumon</li></ul> |
|---------------|--|

### Matériel standard

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Quantité</b>  | 1                                |
| <b>Contenant</b> | Récipient stérile, PS, fond plat |



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Oui

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** T° ambiante dans les 24h suivant la prise

### Acheminement

**Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

Réception des laboratoires

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web**

Microbio moléculaire

## Résultats

**Délai de rendu**

2-3 jours

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR

## Post analytique

**Tarif****Tarif (CHF)**

119.7