Catalogue des analyses – Laboratoire

Clostridioides difficile - PCR (test rapide)

Selles

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Détection par PCR de 3 cibles de *C.difficile* (Toxine B, Toxine binaire, Ribotype O27). En cas de PCR positive, un test immunochromatographique est effectué pour la mise en évidence de l'antigène GDH.
Indication diagnostique	Colite pseudo-membraneuse ou diarrhée acquise sous antibiothérapie ou chimiothérapie. La recherche de *C. difficile* n'est pas indiquée chez l'enfant de < 1 an, ni chez les patient-e-s atteint-e-s de mucoviscidose (% élévé de portage asymptomatique)
Ajout d'analyse	• L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. • Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Bactériologie • Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 743200 **Lien** 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso - Rubrique "Affections gastrointestinales"

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Selles diarrhéiques
Instruction(s) particulière(s)	1 échantillon par épisode infectieux.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc  N° commande : 997242
Volume minimum	~1/3 du tube (Ne pas aller au-delà de la moitié du pot)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement	• Température ambiante • Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures. • Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	119.7
Condition(s) spéciale(s)	Un test PCR positif entraîne des coûts supplémentaires (C.difficile GDH et Tox A/B), position 3400.00 = 47 CHF