



Département médecine de laboratoire et  
pathologie

Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01521

V10 - 10/09/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bactéries - Panel PCR

Selles



## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Détection par PCR dans les Selles de *Campylobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, Shiga toxine, *E.coli* ETEC, *Yersinia*, *Plesiomonas shigelloides* et *Vibrio*.
- UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.
- En fonction des résultats PCR et sur certains germes uniquement, une culture est effectuée afin de pouvoir effectuer un antibiogramme.

<b>Indication diagnostique</b>	Diarrhées acquises à domicile ou durant les 3 premiers jours d'hospitalisation.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	Heures ouvrables du laboratoire du lundi au vendredi (non effectuée le week-end)
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bactériologie</li><li>• Microbiologique</li></ul>

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 – IMU – Examens microbiologiques</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel bactérien

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selles</li></ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

**Volume minimum** 1/3 du tube pas plus

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** 1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

#### Traitements du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** Température ambiante, délai moins de 24h.

#### Acheminement

**Conditions d'acheminement** T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** Réception des laboratoires

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbiologie

### Résultats

**Délai de rendu** < 24h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours.

### Tarif

**Tarif (CHF)** 237.6

**Condition(s) spéciale(s)**

- Les positions de base suivantes sont appliquées, 3326.00, 3424.10 et 3426.00.





- En fonction des cas de figures, une culture est effectuée afin de pouvoir réaliser un antibiogramme, la position 3326.00 est remplacée par 3327.00