Catalogue des analyses - Laboratoire

Profil stéroïdes

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Le profil stéroïdes comprend les analyses suivantes: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, 11-deoxycortisol, 21-deoxycortisol, dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEA-S), deoxycorticostérone, dihydrotestostérone (DHT), 17-hydroxyprogésterone, 17-hydroxypregnénolone, pregnénolone, progestérone et la testostérone.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	profil stéroïdien, androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, désoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone, progestérone, testostérone, DHT

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Autre formulaire de demande	**Numéro de commande** 999072 **Lien** 040 - Chimie clinique - Epreuves dynamiques sang
Epreuve dynamiques	Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

2 à 3 analyses sur héparinate de lithium:
1 tube 4.9 ml héparinate de lithium

Androstènedione, DHEAS, 17-hydroxyprogestérone: la même monovett
(ces composés font partie du profil)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le plasma
Volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
Volume min pour l'analyse seule : 0.4 ml

Conservation

4°C
Si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement

Transporteur : à T°C ambiante
Poste : à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Le profil inclut les composés suivants: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, désoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone, progestérone, testostérone Intervalles de référence

Méthode analytique

Principe de la méthode	• LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	225