

Catalogue des analyses - Laboratoire

Groupes sanguins ABO et Rhésus D (RH1)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Préalable à la transfusion de produits sanguins labiles
Les groupes sanguins ABO et Rhésus D (RH1) du patient doivent être confirmés (2 prélèvements distincts)

Renseignement téléphonique

021 31 44 201

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Immuno-hématologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061244

Lien

[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

Recommandations

Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K. Enfants de 4 mois à 1 an: 1 tube EDTA-K 2.6 ml (et 1 tube EDTA-K 1.2 ml si groupe non connu).

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K.

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

Oui

Congelé

Non

Acheminement

Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

Site

BH 18 606

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

549 PP07

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 314 65 67

Astreinte

021 314 65 67

Site web[UMT](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Unité de médecine transfusionnelle

Site

BH 18 606

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24h/24

Téléphone

021 314 657

Astreinte

UMT

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

Analyseur

Oui



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

30.8

Condition(s) spéciale(s)

En fonction des résultats des examens complémentaires peuvent être faits.