Catalogue des analyses - Laboratoire

Test direct à l'antiglobuline

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Bilan avant transfusion, bilan d'anémie immuno-hémolytique
Renseignement téléphonique	021 31 44 201
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Immuno-hématologie
Synonyme	TDA, Test de Coombs direct

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061244 **Lien** 033 - Unité de médecine transfusionnelle
Recommandations	Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT (https://www.itransfusion.ch/fr/home)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K . Enfants de 4 mois 1 tube EDTA 2.6 ml.

Matériel néonatologie

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

Oui

Congelé

Non

Acheminement

Dépose des prélèvements	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	549 PP07
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 314 65 67
Astreinte	021 314 65 67
Site web	UMT

Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	10.2
Condition(s) spéciale(s)	Un test positif entraîne des coûts additionnels.