Catalogue des analyses - Laboratoire

Recherche de schistocytes

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Toujours associée à une formule sanguine complète microscopique
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999071 **Lien** 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Noter spécifiquement "recherche de schistocytes" dans renseignements cliniques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang capillaire • Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatologie, Oncologie)

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Contenant(s) autre(s)	Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	6h

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire au microscope

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Microscopie optique

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)	23.4
Condition(s) spéciale(s)	Le prix indiqué est celui d'une répartition microscopique auquel s'ajoute 9 CHF pour la FSS.