Catalogue des analyses - Laboratoire

Rapport sFlt-1/PlGF

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Exclusion d'une prééclampsie Analyse remboursée par la LAMal à partir de la 20ème semaine de grossesse Seuil décisionnel dès la 24ème semaine de grossesse
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	ratio sFlt-1/PlGF, fms-like tyrosine kinase 1, facteur de croissance placentaire, facteur anti-angiogénique, facteur pro-angiogénique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	âge gestationnel en SA

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum.
Conservation	Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C. Sinon, congeler le sérum. NB: un seul cycle de congélation/décongélation
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum séparé congelé.

Acheminement

Conditions d'acheminement	Acheminer le tube immédiatement au laboratoire.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 8h

Méthode analytique

Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	144