



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# PIGF

Sang



## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

Spécification du risque de prééclampsie lors du dépistage prénatal du premier trimestre. Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que la patiente a été informée et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

facteur de croissance placentaire, facteur pro-angiogénique

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande


999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p>

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Centrifuger et décanter le sérum.
<b>Conservation</b>	<p>Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C. Sinon, congeler le sérum. NB: un seul cycle de congélation/décongélation.</p>
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoyer le sérum séparé congelé.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Acheminer le tube immédiatement au laboratoire
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 8h
<b>Interprétation</b>	Le calcul de risque de prééclampsie n'est pas réalisé au laboratoire et est de la responsabilité du prescripteur.

### Méthode analytique

<b>Analyseur</b>	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics
------------------	--------------------------------------

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	1 an
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	80

<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Cette analyse ne fait pas partie de la liste ses analyses (LA) prises en charge par l'â€™assurance obligatoire des soins (AOS)
---------------------------------	--