

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bactériologie - Culture

Chambre de Port-à-cath

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche spécifique de bactéries aérobies et anaérobies dans la chambre de Port-à-Cath.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Bactériologie

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
743200  
**Lien**  
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Chambre du port-à-cath

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, délai < 24 heures

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

T°C ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00



**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Culture

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours.

### Tarif

**Tarif (CHF)** 180

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3339.00 si positif = 200 CHF - Position 3338.00 si négatif = 60 CHF