



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Culture

Brossage oesopahge



Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche de bactéries aérobies dans les échantillons de brossage
oesophage

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
743200
Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un flacon stérile

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats**Délai de rendu**

< 1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 77.4

Condition(s) spéciale(s) Position 3301.00 si positif = 86 CHF - Position 3300.00 si négatif = 63 CHF