

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Culture

Liquide verre de contact

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de liquide de verre de contact.

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
743200
Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Liquide verre de contact

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un flacon stérile

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaires d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 77.4

Condition(s) spéciale(s) Position 3301.00 si positif = 86 CHF - Position 3300.00 si négatif = 63 CHF