

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bactériologie - Culture

Liquide humeur vitrée, humeur acqueuse

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de liquides d'humeur vitrée et acqueuse.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide humeur aqueuse
- Liquide humeur vitrée

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, délai < 24 heures

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Culture</li></ul>
<b>Post analytique</b>	
<b>Conservation après examens</b>	
<b>Prélèvement primaire</b>	10 jours
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	139.5
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Position 3318.00 si positif = 155 CHF - Position 3317.00 si négatif = 60 CHF