Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Culture

Liquide (frottis) de sinus

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de liquides de sinus.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 743200 **Lien** 151 - IMU - Examens microbiologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide sinus
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	ESwab (bouchon orange Copan) N° commande : 935563
Contenant(s) autre(s)	Récipient stérile, PS, fond plat
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai < 24 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Culture

Post analytique

Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	139.5
Condition(s) spéciale(s)	Position 3318.00 si positif = 155 CHF - Position 3317.00 si négatif = 60 CHF