Catalogue des analyses – Laboratoire

Campylobacter, Salmonella, Shigella - Culture

Biopsies anus, colon, rectum

Informations générales

Examen

But de l'analyse	• Recherche par culture des pathogènes Campylobacter, Salmonella, Shigella • Si autre type de culture souhaité, prendre contact avec le laboratoire.
Ajout d'analyse	• Ajout dans un délai de 48 heures. • Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Bactériologie • Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 743200 **Lien** 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	• Bon 151 recto - Tissus - Cocher biopsie et indiquer la localisation dans le champ en bas de page • Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture (Recherche de Salmonella, Shigella et Campylobacter)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Biopsie anale • Biopsie colique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement	• Température ambiante • Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures. • Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280

Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours.

Tarif

Tarif (CHF)	139.5
Condition(s) spéciale(s)	Position 3327.00 si positif = 155 CHF - Position 3326.00 si négatif = 78 CHF.