

Catalogue des analyses - Laboratoire

Legionella - Culture

Expectorations, Aspirations bronchiques, Sécrétions endotrachéales

Informations générales

Examen

But de l'analyseRecherche par culture de *Legionella* dans les expectorations, aspirations bronchiques et sécrétions endotrachéales.**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

Lien[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Aspiration bronchique
- Expectoration
- Sécrétions bronchiques
- Sécrétions endo-trachéales
- Sécrétions pulmonaires

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile.

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures.

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	72
Condition(s) spéciale(s)	Position 3439.00 si positif = 80 CHF - Position 3438.00 si négatif = 63 CHF.