Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures (Candida) - Culture

Liquide d'ascite

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche par culture de levures (*Candida* ou autres) dans le liquide d'ascite.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Mycologie - levures • Mycologie

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 743200 **Lien** 151 - IMU - Examens microbiologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide ascite

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat

Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile.
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai < 24 heures.

Acheminement

Conditions d'acheminement	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours.

Tarif

Tarif (CHF)	63
Condition(s) spéciale(s)	• Position 3343.00 si positif = 70 CHF - Position 3342.00 si négatif = 22 CHF. • La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement Ã la bactériologie culture.