Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycoplasmes urogénitaux culture

Liquides biologiques

Informations générales

Examen

But de l'analyse	• Recherche par culture des Mycoplasmes urogénitaux, soit Metamycoplasma hominis et Ureaplasma spp. • Ne comprend pas la recherche de Mycoplasma genitallium (Uniquement par PCR)
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Bactériologie • Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 743200 **Lien** 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	• Bon 151 recto - Liquides / Sphère génitale - Cocher l'échantillon • Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Mycoplasma urogénitaux culture

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide • Sperme

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube conique polypropylène stérile 15 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	4°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai maximum 24 heures
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280

Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours

Tarif

Tarif (CHF)	37.8