Catalogue des analyses - Laboratoire

Neurotransmetteurs et folates (Basisscreening)

LCR

Information(s) importante(s)

Attention	• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription) • Acheminer immédiatement le tube sur la glace • Condition particulière d'acheminement • Contact nécessaire avant réalisation • Condition particulière de préparation

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Le prélèvement peut être fait 24h/24h Prélèvement envoyé à Zurich du Lundi au Jeudi
Spécialité	• Externalisé

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel
Recommandations	Cocher : Basisscreening dans Neurometabolismus (page 2)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Instruction(s) particulière(s)	Congeler le prélèvement dans l'azote liquide au lit du patient et l'acheminer au laboratoire dans l'azote liquide à l'abri de la lumière. Prélever de préférence avant 10h (Rythme circadien). Utiliser le 2ème millilitre de LCR pour cette analyse (gradient Rostro-Caudal).

Matériel standard

Quantité	1.5 ml
Contenant	Tube nalgene cryotube 2ml N° commande : 822085

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation