Catalogue des analyses - Laboratoire

A-1.4-Glucosidase - Maladie de Pompe

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

C		_	_
Exa	m	е	n

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich. Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).
Spécialité	• Externalisé
Proscription	

Pι	res	cri	pti	on

Formulaire de demande	Numéro de commande Lien KISPI - Zentrum für Pädiatrische Labormedizin
Recommandations	Cocher: A-1.4-Glucosidase dans Glycoproteinosen (page 2)

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

