Catalogue des analyses - Laboratoire

Isoniazide

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Acheminer immédiatement le tube sur la glace • Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de l'isoniazide. **Contacter impérativement le laboratoire avant de prévoir l' envoi de l'échantillon** **Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.**
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Envois à notre sous-traitant les mardis si tubes arrivés avant 10h00 dans notre laboratoire. Sous réserve de modification.
Analyse accréditée	NON
Analyse sous-traitée	OUI
Synonyme	Rimstar, Rimactazid

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Info** Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 **Lien** 016 - Pharmacologie clinique

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Acheminer **immédiatement** le tube sur la glace
Prélèvement : **2h** après la dernière prise orale.
Délai d'équilibration: Traitement stable depuis ≥ 1 semaine
Le même tube peut servir au dosage de plusieurs antituberculeux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo si possibilité de tout dos

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Volume minimum

Microtube bien rempli.
Si cumul d'examens: voir avec labo PCL8 (44 271) si besoin d'augmenter le nombre de microvettes

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

1h

Réfrigéré

1h

Congelé

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si les stabilités ne peuvent pas être respectées: Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.
Conservation	A T°ambiante: sang complet **1h** et plasma **4h** jusqu'à réception au laboratoire. Réfrigéré: sang complet **1h** et plasma **4h** jusqu'à réception au laboratoire. A défaut, congeler le plasma: **idéalement à -80°C**, sinon à -20°C. **Si le plasma ne peut pas être acheminé à -80°C sur glace sèche, les résultats doivent être interprété avec prudence.**
Conditions d'acheminement	Réception du matériel **les jours ouvrables dès 8h 00 et le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.** **Si le plasma ne peut pas être acheminé à -80°C sur glace sèche, les résultats doivent être interprété avec prudence.**

Acheminement

Conditions d'acheminement	Réception du matériel **les jours ouvrables dès 8h 00 et le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.** **Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma** PP439 Urgence: par porteur + nous contacter
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu	1 semaine

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	6 jours

Tarif

Tarif (CHF)	166.5
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min