



Catalogue des analyses - Laboratoire

Azathioprine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage du taux sanguin (TDM) d'Azathioprine: 6-TG (6-Thioguanine) et 6-MMP (6-Methylmercaptopurine).
Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Exécution mercredis (si tube reçu au laboratoire avant mardi 17h00), rendu de résultats les jeudis. Sous réserve de modification.

Analyse accréditée

OUI

- Dosages de médicaments

Synonyme

Imurek®, Azarek®, Azafalk®
6-Mercaptopurine, 6-MP, 6-MMP, 6-Methylmercaptopurine, 6-TG, 6-Thioguanine, thiopurines, 6-TGN, 6-Thioguanine nucleotide, 6tg, 6mmp, 6tgn

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)
Délai d'équilibration: 4 semaines à posologie constante
Remarque interne CHUV: Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

72h

Réfrigéré

72h

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation

NE PAS CENTRIFUGER, sang complet uniquement (vol. min. 0.3 ml).
Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

A T°amb ou réfrigéré: Sang complet max 72h jusqu'à réception au laboratoire.

A défaut congeler le sang complet: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

**Conditions d'acheminement**

Acheminement si possible congelé.
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés.

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.
Vérifier les délais de stabilité, sinon congeler le sang complet.
PP 439. Urgence: par porteur + nous contacter

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacologie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • HPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 135

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min