



Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2 respiratoire
Indication diagnostique	Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2. Il est réservé à des patient-e-s remplissant des critères cliniques et épidémiologiques associés au CoVID-19.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	5/7 jours
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 – IMU – Examens microbiologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Liquide céphalo-rachidien (LCR)
---------------	---

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Contenant(s) autre(s) Récipient stérile équivalent .

Volume minimum 1 ml

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation Utilisation d'un récipient stérile adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web [Microbio moléculaire](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif