Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02109

V3 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Monkeypox PCR

Frottis anus



Informations générales

	-	_	-
EXA	ш	е	n

But de l'analyse	Recherche du Monkeypox Virus (variole du singe) par PCR
Indication diagnostique	Suspicion d'infection par le Monkeypox Virus: pour les demandeurs CHUV, merci de vous référer à la procédure de l'HPCI (SMPH_W_DIR_00017) pour la définition du cas. Pour les demandeurs externe, merci de contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Variole du singe, MPXV, Variole simienne
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques

Pré analytique

Prélèvement

• Frottis anus

Matériel standard

Quantité

Contenant UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 9179	995
--------------------	-----

Contenant(s) autre(s)	Eswab (bouchon rose Copan)
-----------------------	----------------------------

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

plusieurs analyses possible sur le même prélèvement.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Traitement du prelevement pour requerants externes		
Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire	
Conservation	4°C	
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Mettre l'échantillon dans un pochette kangourou puis dans un container de transport sécurisé « bio-hazard » (disponible auprès de l'IMU au 44107). Accompagner l'échantillon de son bon de Microbiologie à l'extérieur du container, comme détaillé dans la procédure SMPH_W_DIR_00017.	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	



Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00

Samedi, dimanche et jours fériés: 8h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7

7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Résultats

Délai de rendu

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

