
Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_02113 \\ V4-07/12/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Chlorure

Urine 24h





Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Chlore, CL
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Volume et durée de la récolte.



Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurière/récelte d'urine), conserver au frige

diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception $^{24h/24}$

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

