



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Chlorure

Urine 24h



## Informations générales

### Examen

<b>Ajout d'analyse</b>	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Synonyme</b>	Chlore, CL
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061220 <b>Lien</b> <a href="#">011 - Chimie clinique - Urine</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Volume et durée de la récolte.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

#### Matériel pédiatrique

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

##### Volume minimum

2 ml

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

##### Site

BH18-100

##### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

##### Pneumatique

439

##### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

##### Téléphone

021 31 44 280

##### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Méthode analytique

<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics
------------------	-------------------------------

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	2.9
--------------------	-----