Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthylphénidate

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Acheminer immédiatement le tube • Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
Indication diagnostique	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
Renseignement téléphonique	021 31 42 264
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Dosages de médicaments

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** UPPC – Analyse de médicaments psychotropes
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- méthylphénidate *forme immédiate*: prise de sang **2h** après la prise du médicament.
- méthylphénidate *forme retard* et dexméthylphénidate: prise de sang **6h** après la prise du médicament.
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 jour

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Contenant(s) autre(s)

sérum sans gel séparateur aussi utilisable. Ne pas prélever sur tube hépa

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

le tube non centrifugé doit nous parvenir au laboratoire dans les **4 h après la prise de sang**.
Sinon centrifuger, décanter et congeler -20°C immédiatement puis envoyer congelé.

Conservation

-20°C

Conditions d'acheminement

Congelé
Stabilité maximale du prélèvement non centrifugé à température ambiante est de 4 heures.
Stabilité maximale du prélèvement décanté à température ambiante est de 2 heures.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements	Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264
Site web	UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Hôpital de Cery Laboratoire UPPC / CNP Route de Cery 11b 1008 Prilly
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode	• UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois

Tarif

Tarif (CHF)	126