Catalogue des analyses - Laboratoire

Copeptine

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient à jeun. Patient couché pendant >1 heure avant prélèvement
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Copeptine proAVP, Provasopressine C-terminale, Co-peptine

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Médicaments en cours.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)	Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s)	Sérum sans gel.

Matériel pédiatrique

Quantité	2x tubes, bien remplis
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	6h si plasma séparé
Réfrigéré	24h
Congelé	3 semaines

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifugation, décantation, congélation (-20°C)
Conservation	Plasma congelé (-20°C)
Conditions d'acheminement	Envoyer sur glace séche

Acheminement

Conditions d'acheminement	Tube dans la glace, dans les 10 min. après prélèvement, par porteur
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 1 mois
Interprétation	Oui

Méthode analytique

Analyseur	B.R.A.H.M.S Kryptor Gold (ThermoFisher Scientific)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	58.5