Catalogue des analyses - Laboratoire

Rénine activité

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone. J-15 arrêt de antihyperteneurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bétabloquant). J-5 régime normosode . Jour J. Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis) (Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	NON
Synonyme	PRA, Activité de la rénine

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Médicaments en cours. Volume des urines de 24 heures - Na urines de 24h (si disponible).

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)	Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit être mis immédiatement dans le tube réfrigéré.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K 

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimum

Volume de plasma peut être réduit à 400 µl

Matériel néonatologie

Quantité

2x tubes bien remplis

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Volume de plasma peut être réduit à 400 µl

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

Non

Réfrigéré

Oui

Congelé

Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifugaiton, décantation, congélation.

Conservation

Plasma congelé

Conditions d'acheminement

Plasma congelé, dans les 2-3 jours suivant le prélèvement

Acheminement

Conditions d'acheminement

Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	Oui, systématiquement, selon TarMed

Méthode analytique

Principe de la méthode	• UPLC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	61.2