



Catalogue des analyses - Laboratoire

Aldostérone

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Conditions recommandées (standard). J-45 arrêt spironolactone, J-15 arrêt de antihypertenseurs (IEC, sartans, diurétiques antihypertenseurs centraux, bétabloquant), J-5 régime normosode. Jour J.
Prélever le sang sur glace entre 8-10 heures à jeun (sauf boisson). Pose de voie veineuse périphérique, prélèvement après 15 min assis ou demi-assis)
(Funder et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016 101(5) : 1889-1916).

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

999069

Lien010 - Chimie clinique - Sang**Renseignements à fournir**

Médicaments en cours, volume des urines de 24 heures - Na urines de 24 h (si disponible)

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Pré-réfrigérer le tube 5 min dans de la glace. Le sang doit-être mis immédiatement dans le tube réfrigéré

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Matériel pédiatrique

Quantité 3x tubes bien remplis

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Non

Réfrigéré Oui

Congelé Non

Acheminement

Conditions d'acheminement Tube dans la glace, dans les 10 min. Après prélèvement, par porteur

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

Chimie clinique

Résultats**Interprétation**

Oui, systématiquement, selon TarMed.

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- LC-MS/MS

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

27