



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Galactosylceramidase

sang

## Information(s) importante(s)


### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

## Informations générales

### Examen

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renseignement téléphonique</b>          | 021 314 42 80                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b> | Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich.<br>Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié). |
| <b>Analyse accréditée</b>                  | NON                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spécialité</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Externalisé</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Formulaire de demande</b>               | <p>Numéro de commande</p> <p>Lien</p> <p><a href="#">KISPI-Formulaire-402</a></p>                                                                                                                                                          |
| <b>Autre formulaire de demande</b>         | <p>Lien</p> <p><a href="#">KISPI - Formulaire de consentement</a></p>                                                                                                                                                                      |
| <b>Recommandations</b>                     | Cocher galactosylceramidase (M.Krabbe) page 2.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pré analytique</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prélèvement</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nature</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang veineux</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Matériel standard</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quantité</b>                            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contenant</b>                           | Tube 7.5 ml héparinate de lithium                                                                                                                                                                                                          |





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

## Analytique

### Prestataire

|                                           |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestataire</b>                        | Réception des laboratoire                                                                                                                                                                   |
| <b>Site</b>                               | BH18-100                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne                                                                                                                                                           |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439                                                                                                                                                                                         |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.<br>Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00. |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 280                                                                                                                                                                               |
| <b>Site web</b>                           | <u><a href="#">Externalisation</a></u>                                                                                                                                                      |