Catalogue des analyses - Laboratoire

Aspartyl-b-Glucosaminidase

sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich. Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).
Analyse accréditée	NON
Spécialité	• Externalisé

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** KISPI-Formulaire-402
Autre formulaire de demande	**Lien** KISPI - Formulaire de consentement
Recommandations	Cocher Aspatyl-b-glucosaminidase (aspartylglucosaminurie)page 2.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml héparinate de lithium 

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation