



Catalogue des analyses - Laboratoire

Aspartyl-b-Glucosaminidase

sang

Information(s) importante(s)


Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich. Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).
Analyse accréditée	NON
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> • Externalisé
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien KISPI-Formulaire-402
Autre formulaire de demande	Lien KISPI - Formulaire de consentement
Recommandations	Cocher Aspatyl-b-glucosaminidase (aspartylglucosaminurie)page 2.
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>