



Catalogue des analyses - Laboratoire

Lexotanil (Bromazépam)

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le bromazépam fait partie des dérivés des benzodiazépines éliminées assez rapidement (6 à 24 heures), il est assimilé au groupe des tranquillisants.

Indication diagnostique

Indications: états aigus et chroniques de tension, d'agitation et d'angoisse, trouble du sommeil.
Type de drogue: Médicaments destinés à traiter les troubles anxieux et les troubles du sommeil.
Métabolisme: CYP2C19, CYP3A4
Demi-vie: 15-35h

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Spécialité

- Externalisé

Synonyme

Bromazépam

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677



Analytique

Prestataire

| | |
|---|---|
| Prestataire | Réception des laboratoire |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00. |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Externalisation</u> |