Catalogue des analyses - Laboratoire

Lexotanil (Bromazépam)

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Le bromazépam fait partie des dérivés des benzodiazépines éliminées assez rapidement (6 à 24 heures), il est assimilé au groupe des tranquillisants.
Indication diagnostique	Indications: états aigus et chroniques de tension, d'agitation et d'angoisse, trouble du sommeil. Type de drogue: Médicaments destinés à traiter les troubles anxieux et les troubles du sommeil. Métabolisme: CYP2C19, CYP3A4 Demi-vie: 15-35h
Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Spécialité	• Externalisé
Synonyme	Bromazépam

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation