Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_02483

V3 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Lexotanil (Bromazépam)

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le bromazépam fait partie des dérivés des benzodiazépines éliminées

assez rapidement (6 à 24 heures), il est assimilé au groupe des

tranquillisants.

Indication diagnostique

Indications: états aigus et chroniques de tension, d'agitation et

d'angoisse, trouble du sommeil.

Type de drogue: Médicaments destinés à traiter les troubles anxieux et

les troubles du sommeil.

Métabolisme: CYP2C19, CYP3A4

Demi-vie: 15-35h

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Spécialité

Externalisé

Synonyme

Bromazépam

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

There are but a management of the same and the same are same and the same are same and the same are same are same and the same are same ar

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

