Catalogue des analyses - Laboratoire

Amylase pancréatique

Autre matériel

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	NON
Spécialité	• Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 061232 **Lien** 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Ethylidène-G7PNP avec immuno-inhibition de l'amylase salivaire
Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	3.2