



Catalogue des analyses - Laboratoire

Moisissures culture - Champignons filamenteux

Liquides biologiques et drainages



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de moisissures (*Aspergillus* ou autres) par culture spécifique dans des échantillons de type liquides (liquides normalement stériles, drainage)

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - moisissures
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide
- Liquide cavité normalement stérile
- Liquide dialyse péritonéale
- Liquide humeur aqueuse
- Liquide humeur vitrée

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube polystyrène fond conique 15ml stérile
Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit
Traitemennt du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none">Température ambianteLe délai recommandé est de ≤ 24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Dépose des prélèvements	
Site	Réception des laboratoires
Adresse	BH18-100 Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Technique

La durée d'incubation est de 7 à 9 jours



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 77.4

Condition(s) spéciale(s) Position 3352.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3351.00 si négatif