Catalogue des analyses – Laboratoire

Champignons culture

Liquides biologiques et drainages

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche de moisissures (*Aspergillus* ou autres) par culture spécifique dans des échantillons de type liquides (liquides normalement stériles, drainage)
Ajout d'analyse	• L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. • Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	<figure class="table"> 021 31 44 107 </figure>
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Mycologie - moisissures • Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 743200 **Lien** 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide • Liquide cavité normalement stérile • Liquide dialyse péritonéale • Liquide humeur aqueuse • Liquide humeur vitrée

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube polystyrène fond conique 15ml stérile
Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement	• Température ambiante • Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée) • Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours.

Tarif

Tarif (CHF)	77.4
Condition(s) spéciale(s)	Position 3352.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3351.00 si négatif