Catalogue des analyses - Laboratoire

pTau217 plasmatique

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Diagnostic de la maladie d'Alzheimer
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	NON
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	TAu, paramètres Alzheimer

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Inscrire pTau217 sous commentaire


Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	3h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.5 ml
Conservation	Centrifuger le prélèvement dans les 3 heures après la prise de sang. A 4°C jusqu'à 72 heures, à -20°C jusqu'à 2 semaines, plusieurs mois à -80°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le plasma à 4°C si < 72 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 1 mois

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Immunofluorescence
Analyseur	Lumipulse G - Fujirebio
Technique	Immunochimiluminescence (CLIA)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	75