

Procédure de soin

# Hygiène dentaire / Soins aux porteurs de prothèses dentaires

Adulte

## Généralités

### Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

**L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.**

## Contexte

### Hygiène dentaire

### Technique de soin

#### Matériel

1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

1 Boîte de gants non stériles

1 Bassin réniforme

1 Linge

2 Verre d'eau

1 Boîte à prothèses dentaires

1 Brosse à dents ou brosse à prothèse dentaire

1 Dentifrice pour prothèse dentaire ou savon doux (type Lactacyd®), **Attention ! les dentifrices classiques ne sont pas recommandés car ils sont généralement trop abrasifs pour les résines des prothèses**

1 Articles d'hygiène personnels : fil dentaire, solution de rinçage, etc... **Remarque : le matériel CHUV doit être strictement réservé aux hospitalisations imprévues et/ou en attente des articles d'hygiène buccale personnels**

## Déroulement du soin

### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Demander à la personne de retirer sa/ses prothèse(s) dentaire(s) et de les placer dans une boîte ou un bassin réniforme  
**Remarque : Si la personne ne peut pas les retirer elle-même : saisir l'avant de la prothèse supérieure avec l'index et le pouce et la retirer en tirant vers le bas. Soulever la prothèse inférieure et la retirer de la bouche.**
- Laver les prothèses dentaires avec le savon doux/dentifrice et la brosse : brosser soigneusement toutes les faces pour éliminer les résidus
- Rincer soigneusement les prothèses sous l'eau tiède
- Examiner la bouche
- Effectuer/assister le nettoyage de la bouche, des gencives, du palais, de la langue et des dents naturelles à l'aide d'une brosse à dents souple et de dentifrice (voir : Brossage des dents)
- Compléter le brossage si nécessaire
- Faire rincer la bouche avec de l'eau
- Essuyer la bouche
- Appliquer la pâte ou la poudre adhésive, si nécessaire
- Remettre les prothèses dentaires en place en commençant par la prothèse supérieure
- Essuyer la bouche
- Retirer les gants

**Attention !** si la personne ne souhaite pas remettre ses prothèses après le nettoyage, les sécher avec un essuie-mains et les conserver dans une boîte au sec.

## Liens

### Procédures de soins liées

#### Hygiène dentaire

Date de validation	Auteurs	Experts
30.01.2020	Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Johanna Zeilmaker, Infirmière spécialisée